

都市計画火葬場の変更について

1.位置と現況


2.新斎場整備基本計画概要

3.都市計画火葬場の変更(素案)

4.今後のスケジュール(案)

1.位置と現況

位置



1. 位置と現況

現 況

- ・昭和45年2月22日に都市計画決定し、昭和46年5月に供用開始され、稼働して50年を迎える
- ・超高齢社会の進展に伴い、今後増大すると予測される火葬需要への対応が課題
- ・令和2年度に岸和田市、貝塚市共同で新斎場整備を行うにあたっての基本的な考え方や、施設の基本的条件、今後の事業スケジュール等を具体的に定めた「岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画」を策定

1.位置と現況

2.新斎場整備基本計画概要

3.都市計画火葬場の変更(素案)

4.今後のスケジュール(案)


2. 新斎場整備基本計画概要

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

岸和田市貝塚市新斎場整備基本計画の策定経過

日 時	内 容	備 考
令和2年9月	周辺町会（流木町、極楽寺町、畑町）に、岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画案に関する説明会を開催	参加人数：53名 ・主なご意見：交通量増加への対応
令和2年10～11月	周辺町会協議・調整	・交通対策等説明
令和2年10月5日 ～11月4日	岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画案について、パブリックコメントを実施	意見書：2名 （施設の整備内容等10件） ・進入路に関するご意見1件 →基本計画に反映
令和2年11月	岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画策定	

交通対策について



2. 新斎場整備基本計画概要

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

岸和田市貝塚市新斎場整備基本計画の策定経過

日 時	内 容	備 考
令和2年9月	周辺町会（流木町、極楽寺町、畑町）に、岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画案に関する説明会を開催	参加人数：53名 ・主なご意見：交通量増加への対応
令和2年10～11月	周辺町会協議・調整	・交通対策等説明
令和2年10月5日 ～11月4日	岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画案について、パブリックコメントを実施	意見書：2名 （施設の整備内容等10件） ・進入路に関するご意見1件 →基本計画に反映
令和2年11月	岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画策定	

2. 新斎場整備基本計画概要

新斎場整備における基本的な考え方

- ①最後のお別れの場にふさわしい施設
- ②故人を偲び、悲しみを癒し、慈しみを感じる施設
- ③人と環境にやさしく、誰からも愛され大切にされる施設
- ④将来の火葬需要に対応した施設
- ⑤維持・管理費が低コストの施設
- ⑥災害時にも対応可能な施設

2. 新斎場整備基本計画概要

施設構成（案）

- ・火葬部門（エントランスホール、告別室・収骨室、霊安室、多目的室等）
- ・待合部門（待合ホール、待合室等）
- ・管理部門（炉室、機械室、事務室等）
 - ※人体炉：8基 2～3回/炉・日
 - 〔死亡者数のピークを迎える令和17年度の1日最大火葬件数17件に対応〕
- ・外 構（緑地、駐車場、調整池等）

2. 新斎場整備基本計画概要

現行炉数 岸和田市：人体炉10基 ・ 動物炉 1 基 ・ 小型炉 1 基
 (予備含む) 貝塚市：人体炉 5 基 ・ 動物炉 1 基

計画炉数 人体炉 8 基 ・ 動物炉1基
 2～3回/炉・日

※死亡者数のピークを迎える令和17年度の1日最大火葬件数17件に対応

告別・収骨室	炉	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時
1室	1	1				9		17	
	2		3			11			
2室	3	2				10			
	4		4			12			
3室	5			7			15		
	6		5			13			
4室	7			8			16		
	8		6			14			

設定条件

年間稼働日数	364日
1基1日あたりの平均火葬数	2火葬
災害時1基1日あたりの火葬数	3火葬
1日最大火葬件数	17件

- 受付・告別 (15分)
- 火葬+冷却 (90分)
- 収骨 (15分)

2. 新斎場整備基本計画概要


施設構成（案）

- ・火葬部門（エントランスホール、告別室・収骨室、霊安室、多目的室等）
- ・待合部門（待合ホール、待合室等）
- ・管理部門（炉室、機械室、事務室等）
※人体炉：8基 2～3回/炉・日（死亡者数のピークを迎える令和17年度の1日最大火葬件数17件に対応）
- ・外 構（緑地、駐車場、調整池等）

2. 新斎場整備基本計画概要

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

施設配置イメージ（案）



凡例

建 物	建物
道 路	道路
緑 地	緑地
駐車場	駐車場
調整池	調整池
既存山林	既存山林

2. 新斎場整備基本計画概要

環境配慮計画

斎場では、施設から発生する大気汚染物質の排出基準等の規制基準が定められていないため、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」等を基に自主目標値を設定

項 目	環境保全に係る目標値	(本計画) 自主目標値
硫黄酸化物	30ppm 以下	30ppm 以下
ばいじん	0.03g/m ³ N 以下	0.01g/m ³ N 以下
塩化水素	50ppm 以下 (酸素濃度 12%換算)	50ppm 以下 (酸素濃度 12%換算)
窒素酸化物	250ppm 以下	250ppm 以下

項 目	環境保全に係る目標値	(本計画) 自主目標値
ダイオキシン類濃度	1ng-TEQ/N m ³ 以下	0.1ng-TEQ/N m ³ 以下

2. 新斎場整備基本計画概要

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

事業スケジュール（案）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
都市計画変更						
事業者選定						
基本・実施設計						
新斎場建設工事						
新斎場供用開始						
旧施設解体工事						

1.位置と現況

2.新斎場整備基本計画概要

3.都市計画火葬場の変更(素案)

4.今後のスケジュール(案)

3. 都市計画火葬場の変更

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

	現 行	変 更 案
火葬場名	岸和田斎場	岸和田市貝塚市斎場
位置	岸和田市流木町地内	岸和田市流木町、極楽寺町及び畑町地内
面積	約7,000m ²	約14,000m ²
区域		

- 1.位置と現況
- 2.新斎場整備基本計画概要
- 3.都市計画火葬場の変更(素案)
- 4.今後のスケジュール(案)


4. 都市計画変更スケジュール（案）

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

10月18日(月)から11月1日(月)まで

市ホームページにて本説明動画配信とお問合せフォームを設けています。

ご意見・ご質問については、後日市としての考え方を取りまとめ、市ホームページに掲載いたします。



※ 詳細日程は、広報きしわだ、市ホームページでお知らせします。