#### 視察の感想

- 1 700 花州心時に提示すれた「森」という コンセットに、知った、単純明十かり 細部をでったいかりれた空間は、 乗業家の設計なりではす。
- 工学校や医療機関との連携、就常及び 起験機コーナーの設置など、Y2+面でる 活動かい積極的ではとれ素晴らしかりた。
- 本本時ないかま場とそうではい場が明確に
- 重学いすなるどもの場けもと遊びいらげてまいます。
- 母徳却人のおるか、集みまるか、サイスのいけく、全体的にここれのはないはかなるなるがでしています。日本館二番のは最近いりままないはないはとれるできるができまいます。

#### 岸和田市で参考にしたいこと

- ■陸a振島的74自習スペース。
- ■書庫を見せるでサイン、
- 一本はなどの大きけ事はこけるコンセマウト、森」の
- ●図書館《土地環境
- ■関放張のありとうとないところのハラニス、
- \*\* 階段との取りの仕置を干夫およことで、

長浜市立長浜図書館の感想

## 視察の感想

- 直設計前:行小叶、西面酿《共有节福勒》(WS, 专以介表)20株計等,設計者と行政中市民十四清趣的(二二二十二分)20年2、七取1合、2近的9和下一下200年2、七下丰晴5小下。
- 1 装飾はは神能にいてこよりに全体的にこっていけいととりいうこつのしてい 組織設置にするを使けた
- する出入口付近にホロイエもい該はりれて、いたもで、赤川番はといっているまかはないのもしというかに添たに暮れていた。(まりな気がにた)
- サ親長も言かめていてきない、七十の年場を行るいいけないよりに一覧いいて、関状感もひがみなる。

- 車間がとり、アスキャナ、
- \* ボランモルアルームなどの内部の見なれど、
- は後のハの時有の典な利達の施設が 持続な間の音りかりは映的、原かかざ 静かにしすがなくてもやい字間がいい
- BDS a 駅内まりりい素晴りしかった。
- は すべさ くりまたくよりに 教はりれてき人はなな年間をで、 (デン)

#### 視察の感想

- ★ 女地也で良く, 同点的環境 と活かした 袋まナ 「デラスや 散歩道、大きい窓など)が 素高々だったっ
- ★吹板寸, 見包有架音庫, 場所によって変わる天井高など、 空間が楽しかった。

## 岸和田市で参考にしたいこと

- ♥周边施設との連携 中山では、川児科へ絵本が記念病院へ本質に出し、駐車場共有
- ♥今ある文代、風習を後押しあるで報か 中山 草如り、的流、本の補修自ずラスア 图表電宜全体がゆるくっながった。性かのために行かしたい!と思いてろ LO 70 5, 17x - 4 (21)}

## 長浜市立長浜図書館の感想

#### 視察の感想

盛りたでは最新複合施設、 大きな施設で色なけ機能の 部屋中"西文(75%、展明中村 イス、サイン など、糸田寺をまざ こたいわってる感じかい素敵であた



- ♥ エセは或の資源を使う 長浜的一市在村, 57的人...
- がエカーサラを一緒に へいき塗りワークショップとかし?
- 葡萄点,利用看的意见を取り入れる 表点心上…|降害者の動系兒 調理字が谷沢いい 和室心部理したもの食べた山

#### 視察の感想

- · 立地環境がと2も良かに 一海院、国連の緑、
- ・「森のように図書館」というコンセッチが あまり利用者や図書館で質を人に (気わってじょいように感じにこ
- ・普段は見ることができてよい書庫の様子
- ・座外との回遊性の
- ·積極的「工門的段の利用を促了平面」
- 度积《阿郎·产生》之稀《江空間》

### 岸和田市で参考にしたいこと

- · 中外のクトントツに回遊性とりいれる
- , 自管段利用の推しよう。
- ・書庫はどの内部の様子が見込る
- ・利用者が選択できる空間構成
- , 本色(费).

# 長浜市立長浜図書館の感想

## 視察の感想

- ・館長さんがおっしゃ、マルに図書館をのくるし然にではせこうしたこのか? という利用者のらる 疑問に対してきらんと説明できるように議論を重ねなければ「よらないという言葉がとこもいいにあまりましたこ
- ・地域資源である「らりめん」を幾何字(しし「ニデザスンの"ファサード、二郎リハかられていまて、「世域の人の"愛着をもちをうた"と、で、「といまし」こ。
- ・カックの二重壁が複念図書館をうまく成となせるいる「よと、思いましたー

- ·規格の家具が可動式で、収納2"きにより、展示机として本り用でする。
- ・複合施設として、活動の子出立作を 守り「よい"らも、からえ壁をうまく利用 して利用者岡エのフロングリを、最識
- ·フロア全体にストーソーがあって、地域の特角の名前、平がありよどでは成利用者が親しみともでよること。

#### 視察の感想

- 。図書コアの吹抜けと与顧計画 1233 2階の23/2必まれる感じ が、自然と図書へて誘導され非常に 後65/12。
- ・限なの本を様、九千州人」は、包川があるった川番りで図書館にあるかいにない、であかく具内林を用いているのに、鉄鼻をのファサードとして、内変として見りっけるだけの千州かはまったし、たいけるいと路でる。

## 岸和田市で参考にしたいこと

- 。 やま物がはまる開放感はおいし、参考 たするで:3かが、温熱環境については 不利にはるでをえる。2階がアッパ、。
- 。ある程度人の目につく場の開室は集中しかかり、雑音、おりかりのある場の好み。
- 、 周也 学校、病院での連携、利用者の相記を行った名部の設計等、地域の 施設をかるキセ3エで、全難対象の理館の中でも軽く相省層のスポットがあっても

# 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

- 。開発コーナーの厳格ではいり、従来の国書館の雰囲気を残しか、確信型の施設として地域もツー的施設と 株存しているのは興味深めた。

- ・地域のターも複合語にで、電致図書館を利用は「雇を3/2 込んでいる所かる」 「おい用いかいても図書館利用者属で達う 層を別く含む施設を入れているといいる。
- 。 守めて日走い 自習室は 完全に層離まれたいて、静かな空向が形成されていたか、 これも必要がて感じる。 音のがりュームをの 自習室があるてかもしろい。

#### 視察の感想

高い吹き板けが開放感があり、一般的な(後来の)図書館という父ーシではなくて良い。入ってすぐの空間はましく称の中にいるような気分になれる。 2階の智室は在と程の間に組み込んた。相がありとないてはに、建築の場がありきなかりやするき。て野車場が見てわくわくしない。

#### 岸和田市で参考にしたいこと

吹き抜けがあって開放感があり 図書館のちょっと緊張感動雰囲がら 体憩できる会話もできるスペース。 自習室は天井高低めで同りを 囲まれているような集中できる冥 空間。 表裏ない建築。

## 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

図書館とは思えない程別機能な施設に在巻。在と社の間を利用弱など、椅子や軽机を配置して余す所なく建物を使っている。アイコンがかわいいし見やすい。 別れが手作り感のあるような感じて、中間が、中ではない気がした。 それのであるような 響風気であるを経れるなどが とれる をとれる ないまた からない ないらような 感じかした。 大人が子供のために一用意してあげた場所というような感じ。

## 岸和田市で参考にしたいこと

"図書館"とはかけ離れているような機能をもった複合施設。

建物を余す所なく全で使うような、椅子や机の配置。

棚やアイコンの工夫。

#### 視察の感想

外観に木が貼られており、文字通り森の美術館の印象を大きく美りたいかし、中に入ると見ようれた本のハツボテ選が強か、た

1階、2階とフロア構成はあるものの、吹き抜けによって断面的な区内の、吹き抜けによって断面的な区内のが曖昧となり、動線計画も森の中を登るような自然なっながりが見えた。1つ疑問に思ったのは、貼り、けられた人への真相はわからればいるの真相はわからればいるの真相はわからればいるの真相はわからればいるの真相はわからればいる

### 岸和田市で参考にしたいこと

吹き抜りによ、「断面的な区切りをなれ、平面的なりながりとして見せるのは参考にしたかったである。吹き抜りを大きく取らことによって空調計画が重要となってくるが、全館空調りような技術の導入が必要になってると思じた

また、木材は主要構造部には使えないでとから内部のレフラを、17利用力らしいによるが、ハバリカラフでけてなく何か意味や見せ方のことでわりか、文字でと

# 長浜市立長浜図書館の感想

## 視察の感想

## 岸和田市で参考にしたいこと

家具のマルカクサイキフォアライベート 空間、作り方は参考にしたし点である。 上月の耐力壁によってでなれるから を別人で自習するスペースマベング・空間 場外見られ、は同され、隠れ家的空間 を記すると見られ、寝れ家的空間 を記すると見られ、寒息のデザインにないかりまれ、建築にものか見られ、建築に重きる置くこともしかりたが、利用者が使う措子が れ、本棚も手作りてあったりしてっ方が、 関係を見りまれ、まままることと ともしかりたが、利用者が使う措子が できると見った。 できることで

#### 視察の感想

- ・1階で2階をっなくの欠技けの平面計画がでても開放的でよかる.
- ・ての関放的る吹板けかよりたした。 目階の幼児対象へゲーンから2階へ 自習ゲーンに音がもれて気によるないかと 思った。
- ・建物のデザンヤサル、内装は季晴いて思った。
- ・カフェヤタト却のケック等かも、こうな用エトでしてんない。にまるいか生まれて思った。

### 岸和田市で参考にしたいこと

- ソーニングをか放けしたうんで、必核りいまったるいいとう
- 地核イかる) コマン、まり程度館内に きかな) コモ来館者かけ答できる人としと のコシュニケーラョンか取りやすい回覧館に なるで見る。
- ・カなはいこいへ増になり得りまえられた。 からを図書館でもあるかいいととう

## 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

- 複合施設で異なり目達のカインターかったのなまれているのか。 これ これ よりか 手時 しいて これる
- ・一りけれり打ってご可要であれるり用途を はれぬすり間かせる場合すが、その問答を もしつレンスの一つでないしゅっといえのか てても感動した。
- ・空しのみですく 図書館を含めた里子! 用達かもうかし重なったを問かるよは、 新たる偏風が生まれるかなないかとし、た

- ・モレ新国書館が設定施設に本まる。 カラッターを一ヶ所に集め、長近年ス外ルを取り入れてほいて足ら
- 1月ロセールハンチを置いてくフラインを開きかれ、たので、岸和田村もこのような空間を投れて、豊田全かを差すし、かったたかーコシュルションを取りよういな、たらいいて見ら
- 至近年の館長、おはそ間にで、館長の国籍 象を思動したのか、自治も含める間信か回書 館室で持つと議論を進行でいけれずいいを て思う

### 視察の感想

学山市立図書館は森を散策するイメージではまませれたとわり、目るくないないないとはいいで間の中で、天中からなくなっているところやログを抜けのところないでは、一つの建作のでいろいろは空間を成でられるようになっており、本を捜し歩くのか、楽いけるようなりとのできないで

## 岸和田市で参考にしたいこと

- ・発体コーナーの前に生活のキコーナーカーあるところ。
- 以生技での簡素が発。
- ・エレバーターかなく作られており、 接急搬送の野にバッドで移動が 可能はよころ。
- 、緑につかれているおは雰囲気
- 絵本コーナーに特徴を手手でせた設置す

# 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

海台施設とい連携をしっかりと取りて運営生かといると感じられていると感じられていると思理室や和室、対面関語室としての配置はよこ、エ夫立かた一段を計かで季晴らい、音を一角が集を見分けらいるようにされているが少りのはかが、温かく感いられた。スタックの対応が、温かく感いられた。

- · 複合方象設であるところ。
- 施設内の課でしっかりと連携を取れて、運営ができているところ。
- ・ゼロから方を設の設計に希望を伝える
- ・明確にどのようで図書館、施設で ありたいかを話し合ってフィリあげていってこところ。
- ・ 猫製肉に食を食るの人を多くがあるところ

本日の視察の感想をお聞かせください。

## 守山市立図書館の感想

### 視察の感想

(人因) Etanc (何人o共和分别的)

① (配言: とにて往至山て長起に本が的りかる。

②自然心足的才玩,随发.

③新いめかとときる新聞、強弱の問題、被

金アノーン・ナーの世、松、の発信

日かりあめコーナーの豊里」、 (本のおう発信を大いき)

图 X p34 Fb (图35 25575) (正面强的

## 岸和田市で参考にしたいこと

「個」內遊路。但花

一人でもよらりと
あとずよることのできる空間で

7 EXOK

# 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

集りとたゆに 一结心心动心转被的)

のかつルの充実

(2) 恰好的像先 (発展のあら前のついかする)

3月初夜でかない、

的市政的2007年5號建步 き、対る。

岸和田市で参考にしたいこと

集りかでは個りるる

マイナス面を反面教師はする

自由にできるサークルレを (ととなけークレをデナトかる)

付しストロストそらかように (甜的注息知3堂間上)

本日の視察の感想をお聞かせください。

## 守山市立図書館の感想

### 視察の感想

- ・木のぬくもりも感じました。
- ・子は用トルや低い位置での 本の展示では、子がものことを考えた 図書館で足いました。
- ・自習室も、自分なら、是非子約にて使いたいと果么る空間でにた。
- ·親子含め. 若者も为く感じ ました。

### 岸和田市で参考にしたいこと

- ・木のぬくもりと、広い圧迫感のない。空間。
- ・子ども用のトイレ。
- ・近隣施設の連携(病院、学校等)や、病院が近いことで需要のある書籍を揃えている。

书情報

# 長浜市立長浜図書館の感想

## 視察の感想

- ・レイアウトが、近未来的でオシャレな空間でと感じた。
- ·チャレンジウンスや、展示カースがあり、 中民の方にも周矢のやすいしかかったでと 感じて。
- ・少し天井が低く圧迫感も感じたが、空調のためと聞いて、納得できれた。

- ·空調効率
- ・市民の方からの寄贈を飾るない。 市民を想った装飾品。
- ・ボシティアの方が働きない環境し。
- ・図書館で本を読む以外った機能。(防音室など)

### 視察の感想

建物の外も内も美しくてひょう。くり、吹き抜けの館内も良かった。飲食できるスペースがあるので、中、たりした時間を過ごせるう。

## 岸和田市で参考にしたいこと

飲食できるスペース

# 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

館長こんの素敵。本棚を低くしてあるので
えく感じられる。それをしられる。それをしてあるので
をかまっているいろいろないので
あるのは、ちょっと落ち着いない
かない。

### 岸和田市で参考にしたいこと

非接触のシステム
透明な壁やドア
大型本をなけられる机

本日の視察の感想をお聞かせください。

# 守山市立図書館の感想

色々が世話になりあれば、

#### 視察の感想

広くてゆ、たりしているのにかどろうました・
キッサ、マルシェかあるのかいはな。

建築意用高かっただろうけとで(私はない) それを出してる守山市はすごい、(いらう) 掲示も楽しかった

学校司書が図書館の戦気になっているのかいい

## 岸和田市で参考にしたいこと

土地のなるか破保できたこでも3代4階にしてでもゆったりとしてなさを破保したい、そのためにどんなからに予算を みんけんのか (穴付金の よりかられない) 面展示のスペースを多く。中高まで引きかける企画・

# 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

複合施設をしてあるしまい。
図書/窓でけなったら足を遅ばないような人も利岡春としてをかりそうに
変った、他のイベントに本を関連
つけられていい。

学校との連携で発表から司書教院についても言葉がもれのかよかった。(学校国にも自己向けているので3分)

## 岸和田市で参考にしたいこと

対面調焼の部屋を加く、 かランティアの活物する部屋の独僻、 新土客料かオープン書架

かまらの国書/記もしカレンスにカモスれているまのかいいかで見の力を供りるるテム方法をきまん

#### 視察の感想

- ・森シックコンセットト基が、て、 世代によるソーニングがなせれて おり、一貫性ストーリー性 のある空間がくりがなせれている なし感じた。
- ・建築デザインのカに人が集まるというのを実践する事が出来。

### 岸和田市で参考にしたいこと

- ・木のぬくもりを大切にしている 点は両館に共通しており参うにし たいと感じた。自然との共存。
- 。Cafe併設に関しては、コンセプト時点で一緒にとり組んでいかないと針りになるなと感した。
- ・ 直線の大階段、3/きぬりの開放

# 長浜市立長浜図書館の感想

## 視察の感想

- 。複合施設として、どうあれば 効率的かか細部却が考え抜かれているなと感じた,
- · 守山とは対象的で空間の いごころもりも、連禁も重視しているような感じかした。

- ・館内の施設の運用を 色分けい名部署にラバリング する、
- ・複合化した場合のつかれる方の実例.
  - ・結局は人はいという事で 職員さんの教育にかもれないるという点
- ・まちがくりをうろしていう名称が良かた。

### 視察の感想

まあくすてき!!と思う建て物でした。設計者の意図もあるのでしょうかで、みんなの思いがあらかれていると思いました。

環境とよ病院が近いなどの 立地を件られ利用して。 たくてんの人か利用してずいら に考えているのですばらしいと 思いました。

## 岸和田市で参考にしたいこと

利用者の願いや利用目的に治分よろうなし合いを深めることか大事にそのことも考えて、作る場所が大きまとき見るではしい。

たくさんなサポーターを引きこむことも大事してきませってアをことでしてい人はたくさんいると思う

# 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

建築、設計者と図書館の職員はしたちとの言をし合いで、価値観を共存したというところか、大変だったろうけんともでいる果につながでしていると思った。

複合施設は、駐車場を共存したから、来る人の目的は違ってきるとか、来る人の目的は違っておいるできるというにでをいことかもしれない。
できるというにできるというにできるというにできるというにできるというにできるというにできるというにもっているのは大事

## 岸和田市で参考にしたいこと

白色氏の状態から、市即職員以の間の図書館を作るぞりというというではあっているかである。これを建ていた。またいというのは大事だけど、それをはかいた事だけど、それをはかいた事だけど、それをはかいた事だけど、それをはかいた事だけど、それを

#### 視察の感想

- 。デザイン性が優れた建物。
- 。開放感があり、自由な感じかける。
- 。遊歩道から動線、テラス席の倒置は 過ごしやすらな空間に思えてこ。
- ○視察当日は、暑かって=からか、テラス庫の利用者は いてよかって二。
- 。1階の大きな開口は開放的であれる、 図書の日焼けが心画し。
- ·中高生サポーターの活動に倒味かわきれた。

### 岸和田市で参考にしたいこと

- 。遊歩道からの動線やデラス席など" 人の流れをつくる配置
- 。公園也病院tsel、周边公英公益的较 En連携
- ・岩和田市内には、小中学校は当然から 高校がち校も存在するので、高校も含めた 学校連携を図る。

## 長浜市立長浜図書館の感想

### 視察の感想

- の館をの熱い思いに圧倒されました。
- 。長浜の産業と文化を伝える地域のランドマークインへの新田部のこだわりをろ生く感じてる。
- の明確なゾーン分けがなく、本棚からかラス 貼りの会議室の利用が見えるのはとても 新鮮に感じた。
- の書がテーマに治った本を厳選け、本棚は本を通け、会話のように感じ願味かわきまして。

- 。人と本が自由に初動できるボータ"レスな空間構成
  - 「人もっなく、材料と空間の構成」
  - · ラッドマークになるようなデザイン