



3DK




2DK

註記) アミ戸は全て可動アミ戸とする(各住戸共通)




階段



1階




ホール



2, 3階

ホール

| 記号・数量      | SD<br>1  | 3DK | 2DK | 共用部分 | SD<br>2   | 3DK       | 2DK | 共用部分 | SD<br>3   | 3DK  | 2DK | 共用部分 | SD<br>101  | 3DK | 2DK | 共用部分 | SD<br>102  | 3DK | 2DK | 共用部分 | SD<br>103  | 3DK | 2DK | 共用部分 |
|------------|--|-----|-----|------|---|-----------|-----|------|---|------|-----|------|--|-----|-----|------|--|-----|-----|------|--|-----|-----|------|
|            | 5  | 9   | -   | 2    | 3   | -         | 3   | 6    | -   | -    | -   | 1    | -  | -   | 1   | -    | -  | 1   | -   | -    | 1  |     |     |      |
| 種 別        | 鋼製 片開き 両面フラッシュ戸  |     |     |      | 鋼製 2連片開き 片面フラッシュ戸                               |           |     |      | 鋼製 2連片開き 片面フラッシュ戸                               |      |     |      | 鋼製 片開き 片面フラッシュ戸  |     |     |      | 鋼製 片開き 両面フラッシュ戸  |     |     |      | 鋼製 片開き 両面フラッシュ戸 (防音戸)  |     |     |      |
| 位 置        | 共用廊下-玄関  |     |     |      | 共用廊下-MB, PS                                     |           |     |      | 共用廊下-MB, PS                                     |      |     |      | 1階階段下倉庫  |     |     |      | 1階階段下倉庫  |     |     |      | EV機械室  |     |     |      |
| 材 質        | BL製品 気密枠   |     |     |      | 枠 PL-2.3(3方) 扉 PL-1.6                           |           |     |      | 枠 PL-2.3(3方) 扉 PL-1.6                           |      |     |      | 垂直メッキ鋼板 枠 PL-2.3(3方) 扉 PL-1.6<br>密着 SUS2.0                   |     |     |      | BL製品 気密枠   |     |     |      | BL製品 気密枠   |     |     |      |
| 見 込        | 枠 80 扉 36  |     |     |      | 枠 33 扉 30                                       |           |     |      | 枠 33 扉 30                                       |      |     |      | 枠 80 扉 36  |     |     |      | 枠 80 扉 36  |     |     |      | 枠 100 扉 36   |     |     |      |
| 硝 子        |  |     |     |      | のぞき窓 網入ミガキ板ガラス ⑦6.8                             |           |     |      | のぞき窓 網入ミガキ板ガラス ⑦6.8                             |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 仕 上        | SOP  |     |     |      | SOP   |           |     |      | SOP   |      |     |      | SOP  |     |     |      | SOP  |     |     |      | SOP  |     |     |      |
| 金 物        | 丁番(SUS304)127×3枚<br>サムターン式 シリンダー面付補錠 I型 レバーハンドル<br>郵便受箱 ドアガード 防犯メカネ 戸当り(SUS304)<br>防音ゴム ドアクローザー<br>3方アングルピース 下枠のみSUS304 t=2.0<br>内装口クワール充填 |     |     |      | 丁番(SUS304)127×6枚<br>プッシュ式分電盤錠 2ヶ ストップパ-金物(上部のみ) |           |     |      | 丁番(SUS304)127×6枚<br>プッシュ式分電盤錠 2ヶ ストップパ-金物(上部のみ) |      |     |      | 丁番(SUS304)127×3枚 シリンダー-本錠補錠<br>戸当り(SUS304) レバーハンドル ドア-クロー-ザ- |     |     |      | 丁番(SUS304)127×3枚 シリンダー-本錠補錠<br>戸当り(SUS304) レバーハンドル ドア-クロー-ザ- |     |     |      | 丁番(SUS304)127×3枚 シリンダー-本錠補錠<br>戸当り(SUS304) レバーハンドル ドア-クロー-ザ- |     |     |      |
| 備 考        |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      | 密着形状: ≡ ｸｯｽﾞﾘｽﾃﾝﾚｽ   |     |     |      | 密着形状: ≡ ｸｯｽﾞﾘｽﾃﾝﾚｽ   |     |     |      | 密着形状: ≡ ｸｯｽﾞﾘｽﾃﾝﾚｽ   |     |     |      |
| 寸 法<br>形 状 |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 記号・数量      | SD<br>104  |     | 3DK | 2DK  | 共用部分  | SD<br>105 |     | 3DK  | 2DK   | 共用部分 |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  | -   | -   | 1    |   | -         | -   | 1    |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 種 別        | 鋼製 片開き 両面フラッシュ 防火戸 180°開き  |     |     |      | 鋼製 片開き 両面フラッシュ 防火戸                              |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 位 置        | 階段室  |     |     |      | 階段室   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 材 質        | BL製品 気密枠   |     |     |      | BL製品 気密枠  |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 見 込        | 枠 100 扉 36   |     |     |      | 枠 100 扉 36                                      |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 硝 子        |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 仕 上        | SOP  |     |     |      | SOP   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 金 物        | フロア-ヒンジ ケースハンドル 煙感知連動装置一式 戸袋   |     |     |      | フロア-ヒンジ ケースハンドル 煙感知連動装置一式 戸袋                    |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 備 考        | 密着形状: ≡ ｸｯｽﾞﾘｽﾃﾝﾚｽ   |     |     |      | 密着形状: ≡   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
| 寸 法<br>形 状 |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |
|            |  |     |     |      |   |           |     |      |   |      |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |  |     |     |      |



(注 意)  
 図中特記な場合は下記による。  
 系統図による。  
 HP HP 0.9-4C (PF16) 並列保護  
 AE AE 0.9-4C (PF16) 並列保護

