

消防吏員女性用夏制帽仕様書

1 概要

この仕様書は岸和田市消防本部において調達する女性用消防吏員夏制帽について適用する。

2 総則

- (1) 当夏制帽の政策に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ(ヨリ) ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合わせ部はすべて優良で縫いとび、縫外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。また、仕様書に記載のない事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入についてはビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし消防職員名簿に基づき、署ごとにまとめて納品する事。
- (5) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (6) 採寸については、各人によりサイズを決定する事とする。

3 型 式 ハイバック型

4 材 料

(1) 帽 体

＜夏用制帽＞

- | | | |
|------|------------|--------|
| ① 素材 | 日本毛織 | ポプリン |
| ② 番 | < EW7360 > | |
| ③ 色相 | 花紺 | |
| ④ 率 | 毛 | 30 % |
| | 再生ポリエステル | 69.5 % |
| | 制電性繊維 | 0.5 % |

(2) 附 属

区 分	仕 様	用 途
裏生地	ベンベルグ裏地 キュプラ又は同等品以上	帽子裏
備革	3cm幅備革 ポリエステル 100%	帽子裏面
芯地	ダック芯(麻) 麻 100%	帽子前面
ゴムひも	黒丸ゴム	あごひも
リボン	旭化成 8300 アクリル 100% 38mm幅 色：黒	周章
帽章	生地台 黒フェルト モール製 真ちゅう製 消防署割足付	帽章

5 縫製要領

- ① 頭は、木型にて頭の形に成形する。
- ② つばは端の周囲を約7mm折り返してミシンで縫いつける。
- ③ すべては内側頭周りに折り返してミシンで縫いつける。
- ④ リボンは下端をつば元に密着させる。
- ⑤ 両サイドに丸ゴム（黒）を取り付ける。
- ⑥ 消防署の帽章を前面中央にまつりつける。
- ⑦ 仕上げは糸くずを取り、丁寧にプレスする。

6 サ イ ズ 落札業者は、採寸ゲージ等を用いて当本部が指定する期間内に採寸すること。

7 納入期日 発注日から2ヵ月以内

8 納入場所 岸和田市上松町3丁目7番21号
岸和田市消防本部 総務課
担 当 徳田 森廣
電 話 072-426-8603

9 その他

- (1) 証明書の提出 落札業者は納入時に表生地について、紡績メーカーが発行する原反出荷引受証明書を提出すること。
- (2) 検収 検収は担当課職員が立合の上で行ない、個人名、所属及びサイズを記入した紙袋またはビニール袋に入れ、当本部の指定する場所に搬入すること。
- (3) 納品の保証 検収後であっても生地、縫製上等による不良品は納品業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。

10 サイズ表＜目安＞

LL	60 cm
L	58 cm
M	56 cm
S	54 cm

