

保安帽仕様書

1 規格

保安帽は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第42条の規定に基づく保護帽の規格（平成3年6月5日労働省告示第39号。以下「告示」という。）に適合するものであること。

2 性能

- （1）告示に示された性能を有すること及び国の認定する登録検定機関による型式検定に合格し、型式検定合格番号を取得していること。
- （2）保安帽の国家検定は飛来落下物用・墜落時保護用・電気用の3種の検定に合格していること。
- （3）暑さ対策として効果がある性能であること。

3 材質および帽体形状・質量

- （1）材質：ポリカーボネート製
- （2）形状：MP型
- （3）質量：440 g（±5%）

4 表示

内部に製造年月、「労・検ラベル」を貼付する事。

5 工業所有権等に関する事項

工業所有権に関する法令に抵触する事項等の有無に十分留意すること。なお、問題が発生した場合は、受注者側の責任で解決すること。

6 納品期日、場所

発注日から2ヶ月以内

岸和田市上松町3丁目7番21号 岸和田市消防本部 総務課

※納品に関しては、当本部職員による検査並びに検収を受けた後に納品するものとする。製品に不具合等が確認された場合は、速やかに取替えを行い、係る費用については無償とすること。

7 構造

- （1）保安帽は帽体、装着体及びあご紐等から構成され、着用時に容易にずれや脱落する事がないこと。
- （2）装着体は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを使用せず、暑さ対策として効果的な通気性の高い構造であり、長期間の使用でも水洗いが可能など、清潔に使用できる機構になっていること。（別紙 装着体図 参照）

8 構成品

各構部品は下記及び別紙概要図の通りとする。


	名 称	材 料 及 び 仕 様
帽 体	帽 体	<ul style="list-style-type: none"> ・ポリカーボネート製 ・色調は白色 ・縁ゴム（黒 全周）付
帽 体 加 工 ※1	記 章	・正面 消防署シール(反射) サイズ 52×60mm
	周 章	・シルバー反射 幅 30mm、
	名 称 文 字	・左右 岸和田市消防本部（黒色） サイズ 150×40mm 丸ゴシック体
	階級シール	・後部 指定サイズ 反射シルバーステッカーに 階級線を印刷 ※3
着 装 体	ヘッドバンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ポリエチレン成形品で、片手でサイズ調整やロック解除が可能な構造で、頭周りに応じて概ね53cm から 63cm までの範囲で自由に調節できる構造であること。 ・帽体とヘッドバンドの間隙は、5mm 以上であること
	ハンモック 衝撃吸収ライナー	<ul style="list-style-type: none"> ・ポリエチレン成形品であること。 ・衝撃吸収ライナーはハンモック一体型で、発泡スチロール製衝撃吸収材を使用せずとも衝撃性能を有するものであり、暑さ対策として通気性能が高く、水洗いが容易にできる構造であること。
	汗止め皮	・使用する素材は吸水性及び耐久性に優れたもので、取り外して洗濯・交換が可能である事
あ ご 紐 ※2	耳紐（V部）	・ナイロンテープ（黒色・幅 18mm）である事
	あ ご 紐	<ul style="list-style-type: none"> ・ナイロンテープ製（黒色・幅 18mm）で長さ調整が可能であること。（23～36cm 程度） ・大型のワンタッチバックルと丸環を採用しており、手袋を装着していても着脱が容易にできる構造になっていること。 ・金属アレルギー対策として金属部品を使用していないこと。

※1 帽体加工詳細 概要図 加工詳細 を参照すること


※2 概要図 あご紐 を参照すること

※3 階級シールは別紙資料 を参照すること

9 概要図
 着装体図




あご紐



加工位置詳細

正面




記章貼付位置 縁ゴムより28mm

着左



着後



着右



正面 記章 (サイズ W52mm×H60mm 反射ステッカー)



左右 文字 (サイズW150mm×H40mm UV転写)

岸和田市消防本部

周章 (30mm シルバー反射ステッカー)




階級シール（シルバー反射ステッカーに赤ライン（無反射）を印刷）

消防正監
シルバーライン 44mm 幅50mm



赤ライン(無反射) 幅50mm

消防司令補
シルバーライン 30mm 幅50mm



消防監
シルバーライン 44mm 幅50mm



消防士長
シルバーライン 30mm 幅50mm



消防指令長
シルバーライン 30mm 幅50mm




消防士長
シルバーライン 30mm 幅50mm



消防指令
シルバーライン 30mm 幅50mm



消防士
シルバーライン 30mm 幅50mm



10 連絡先

物品・請求書等に関すること

岸和田市消防本部 総務課 徳田・森廣

TEL 072-426-8603

FAX 072-426-0900