

岸和田市営自転車等駐車場防犯カメラ購入及び設置仕様書

1. 件名

岸和田市営自転車等駐車場防犯カメラ購入及び設置

2. 対象施設

対象施設	住所	設置台数
岸和田駅4号自転車等駐車場	岸和田市別所町一丁目1番20号	1台
春木駅東自転車等駐車場	岸和田市春木旭町7番11号	1台
春木駅西自転車等駐車場	岸和田市春木若松町20番18号	1台
久米田駅南自転車等駐車場	岸和田市小松里町464番地の1	1台
蛸地藏駅自転車等駐車場	岸和田市南町1668番地の2	1台

3. 概要

上記対象施設の指定場所に防犯カメラを設置する。

4. 納入期限

令和8年12月28日まで

5. 提出資料

設置後は以下の書類を提出すること。

- ・完了届
- ・写真（設置前、設置中、設置後、撮影画角）

6. 設置機器等

【機器数量、参考品番】

機器名	数量	参考品番	
		メーカー	型式
録画一体型防犯カメラ 安視ん君 miniMEGA 屋外用	5台	株式会社 プロテック	PROA113-IRA

※同等品可。上記の品番の仕様以上のものとする。ただし、RBSS制度に適合した機器であること。事前にカタログ等の資料を提出し、承認を得ること。

【製品規格】

PROA113 -IRA	レンズタイプ	FA（フォーカスアシスト）
	カメラデバイス	1/2.8"SONY 2Mega STARVIS CMOS Sensor
	画素数	1945×1109（200 万画素）
	最低被写体照度	0.04lx@F1.4,B/W:0.02lx@F1.4,Sense-up:0.001lx@F1.4 IROn:0lx（赤外線照射距離 20m）
	保存解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)
	FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30
	ハウジング形状 防水・防塵性能	ドーム型・IP66
	動作環境温度/湿度	-10℃～50℃/95%以下（結露なきこと）
	レンズ性能	Motorized 2.8～12.0mm/F1.4 レンズ焦点距離比 4.3 倍 Wide:103° ×54° Tele:32° ×18°
	その他	ホワイトバランス、記憶媒体には microSDXC カード 128GB※を使用、録画データの暗号化、時間補正機能、無線 LAN でのデータ抽出、Windows10,11 対応

上記の他参考品番機器仕様に基づく

※標準添付している microSDXC カードがあればそれを使用してもよい。標準添付の microSDXC カードが無ければ、動作するものを付すること。

7. 設置個所及び設置方法

- ・別紙に示す既設カメラ（PROA109-AW56 等）の撤去を行い同位置に新たなカメラを設置する
- ・各カメラの配線を行うこと。既存配線が使用可能であれば、活用すること。
- ・躯体壁等に穴をあける場合は、建物の構造に影響を及ぼさない最小限の方法で行うこと。なお、既にあいている穴等がある場合はそれを活用すること。
- ・配線作業及び機器の設置時間は原則平日の 9:00～17:00 かつ、業務に支障を与えない日時とすること。事前に作業スケジュールについて担当課と十分打合せの上行うこと。
- ・設置した機器の角度調整や初期設定等を行い、発注者の立会いのもと、正常に作動することを確認すること。

8. 連絡先

岸和田市建設部 建設管理課 自転車対策担当 榊井

所 在 地：岸和田市岸城町 7 番 1 号

電 話 番 号：072-423-9499

メールアドレス：kenkan@city.kishiwada.lg.jp

9. その他

- (1) 入札にあたって必要な場合は、事前に担当へ連絡し、現地調査を行うこと。
- (2) 機器設置にあたっては、関係法令及び条例等を遵守し、適正かつ円滑な業務の進捗を図ること。
- (3) 受注者は、業務全般について担当課と事前に十分な打合せを行うこと。
- (4) 撤去した既設カメラは市に返還すること。
- (5) 機器設置のほか、本業務履行にあたり必要な資材、物品等はすべて受注者の負担とする。
- (6) 画像が簡単に持ち出されないように措置すること。
- (7) 市所有のノート PC でデータの取得及び画像確認ができるように設定すること。
- (8) データ格納フォルダ名は以下のとおりとすること

対象施設	フォルダ名
岸和田駅 4 号	kishiwada 003
春木駅東	kishiwada 004
春木駅西	kishiwada 005
久米田駅南	kishiwada 008
蛸地藏	kishiwada 010

- (9) 本仕様書の定めのない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と受注者双方の協議により決定するものとする。