


ひまわりの成長



'08ガンバレ ひまわり やまたきっこ畑

8月21日 (木)



逃げる鳥

とりのねっとをはが、あみめをくぐりぬけられる小さい鳥たちが、種をついばみにきていました。鳥たちに種を食べられては困ります。まだ種が膨らんでいないので刈り取ることも出来ません。



待つ鳥





とりに
鳥たちは、この写真の網目の大きさをくぐります。網目の一辺の長さは4.5 cm くらい。網の弛みをあみ たる かんが 5センチ はば 考えても5 cm程の幅のすき間をぬって入ってきます。鳥の害を どうするかという今後の課題が こんご かだい でき 出来ました。

8月25日（月）種を刈ります。収穫です。



とりたいたく 鳥対策として、^{あみ}網の^め目を細かくする^{こま}という^{ほうほう}方法を^{かんが}考えました。^{こんかい}今回は^{たね}ほ種が^{おお}大きくなっている^{いじょうひがい}ので、これ以上被害にあわない^{はや}ために^か早めに^と刈りと^と取ることにしました。



ハイブリッドサンフラワーは^{した}下を^む向いて^{いた}います。





とり たね た
鳥に種を食べられたひまわり
です。

した む
下を向いているサンフラワー
の花の裏に乗り、種を食べた
のでしょ。種たねの殻からを花の裏
に残のこしています。



とり なまえ
鳥の名前は『カワラヒワ』へいち ひく やま はやし
畑、市街地の街路樹等、どこにでもいる。夏は
ひまわりなどの種たねを食べるようす。





ひとつひとつの花を刈り取っていきます。
たっぷりつまった種。ずっしりと重みがありました。鳥の被害にあわなかったひまわりです。





しゅうかく たね ふくろ つ
収穫した種を袋に詰
めました。持ち帰り、種
も かえ たね
を取り出します。



くきの のこ
茎が残りしました。この茎は肥料として再利用していきます。肥料としての再利用
い がい ほうほう けんとうちゅう
以外の方法も検討中。しばらくこのまま枯らし乾燥します。