屋外広告物安全点検報告書(建植広告物)

年 月 日

岸和田市長 様

報告者(広告物の所有者等)

住所

氏名

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名)

電話

大阪府屋外広告物条例第16条の2の点検の結果は、下記のとおりです。

記

1	広告物等の概要

(1)表示又は記	2置の場	所	岸和田	市	町	丁目_			_番	号
(2	2)設 置 4	手 月	日		年	月_		日			
(3	3)前回許可日2	及び許可都	番号		年	月_		日	第屋		号
2	点検結果	点	検	日		年	月	目			

- 注) ・点検日は、許可の申請前3月以内とする。
 - ・「建植広告物」とは、地上に建てられた広告物をいう。
 - ・形状により「野立て看板」と判断される建植広告物の点検は、「串刺式」、「盤上式」、「ポール袖式」 に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施
 - ・形状により、「ポール看板」等と判断される建植広告物の点検は、「アンカー」、「本体接合部」に 係る点検項目を除く全ての点検項目について実施

区	分(点検箇所)	点検項目	異常		特記事項
基	礎部分・根巻き	ひび、盛り上がり変形	有	無	
支柱		錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り	有	無	
アンカー		錆び、腐食、劣化、ぐらつき	有	無	
本体接合部		錆び、腐食、劣化、変形、 ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	
rts.	ポール首回り	錆び、腐食、劣化、変形	有	無	
串刺式	貫通ボルト	緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	
	水処理装置	水抜き穴やコーキングの劣化	有	無	
	剛性の状況	外圧による変形、ねじれや傾き	有	無	
盤上式	接合部ボルト	緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	
I,	水処理装置	水抜き穴やコーキングの劣化	有	無	
ポ	ブラケット	錆び、腐食、劣化、変形	有	無	
ール袖式	ブラケット カバー	ビスの緩み、欠落、水抜き穴、コーキングの劣化	有	無	
	内部鉄骨	錆び、腐食、劣化、変形、接合部の緩み、欠落	有	無	
フレーム		板金の錆び、腐食、劣化、変形、 ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	
		排水機能、通気の状況	有	無	

(裏面へ続く)

様式第3号その3 (第3条関係)

区分 (点検箇所)	点検項目	異	常	特記事項
フレーム枠 (押さえ)	錆び、腐食、劣化、変形、	+	無	
	ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有		
表示面板	錆び、腐食、劣化、変形、破損	有	無	
æ.++	機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化、断線、	+	無	
電材	分電盤、タイマー等の動作状況	有		
電材突き出し部材	取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み	有	無	
附属部材	鳥よけ具の破損、変形、その他附属品の劣化等	有	無	

上記の点検結果は、	事実に相違ありません。	
管理者	住所	
	氏名	
点検者	住所	
	氏名	(資格等)